TABLES DE SOUDURE

Table de soudure professionnelle EKI 210 — 2100×1200×150 mm

Jeu de roulettes avec blocage · Simple · Sans servante GTIN 3667406000491

Table de soudure EKI 210 : plateau 2100×1200 mm, bandeau de 150 mm, acier S355MC de 6 mm, 1 404 empreintes BFS Ø16. Avec le piètement compatible servantes, elle reçoit jusqu'à 4 servantes sous le plateau.



ENCOMBREMENT
2100 × 1200 × 900 mm

SYSTÈME
Ø16 mm

HAUTEUR DU PLATEAU
150 mm

CHARGE STATIQUE
1 250 kg

POIDS
246,8 kg

Configuration

PIED
Jeu de roulettes avec blocage
Roulettes Ø125 Tente, pivotantes à frein et fixes orientées dans la longueur : la table se déplace chargée, se guide droit et s'immobilise au frein.

PIÈTEMENT
Simple
Quatre montants, dessous libre : le prix le plus bas.

SERVANTES
Sans servante

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

Caractéristiques

Système	Ø16 mm
Longueur	2 100 mm
Largeur	1 200 mm
Hauteur du plateau	150 mm
Charge statique	1 250 kg
Charge en déplacement	250 kg
Grille	50×50 mm
Matière	Acier S355MC
Épaisseur de tôle	6 mm
Couleur du piètement	Rouge RAL 2002 brillant
Poids	246,8 kg
GTIN	3667406000491
Délai	Expédition sous 1 semaine si l'article est en stock, 6 semaines sinon
Fabrication	Conçu et fabriqué à Metz

Présentation

Pour qui

Métalliers, chaudronniers et fabricants qui soudent tous les jours sur des projets variés. Prismes et équerres EKI étendent la surface pour les plus grandes pièces.

Le plateau

- 2100×1200×150 mm, acier S355MC de 6 mm, renforts internes de même épaisseur
- 1 404 empreintes Ø16 au pas de 50 mm : 1 008 sur le dessus, le reste sur les faces
- Bandeau de 150 mm : il raidit le grand plateau et ajoute des rangées d'empreintes sur les faces
- Finition bleu de laminage
- Hauteur de travail : environ 900 mm

Le bridage BFS

Les empreintes sont découpées au laser, sans chanfrein à reprendre. L'écrou BFS passe à travers et se serre à la clé Allen : deux surfaces d'appui sous la tôle, 400 kg de tenue par bride. Pions et accessoires standards Ø16 s'y montent aussi. Billes ou BFS : la comparaison.

Piètement simple ou compatible servantes

- Simple : quatre montants, dessous libre, le prix le plus bas
- Compatible servantes : châssis en U qui reçoit jusqu'à 4 bases servantes. Proposé sans servante, ou avec 2 servantes en configuration standard : 3 tiroirs bas, 2 moyens, 1 haut

Trois options de pieds, même prix

- Roulettes avec blocage : roulettes Ø125 (Tente). Piètement simple : 4 roulettes, 2 pivotantes à frein d'un côté, 2 fixes de l'autre. Piètement compatible servantes : 6 roulettes, 2 pivotantes à frein à une extrémité, 2 pivotantes au centre, 2 fixes à l'autre extrémité. Les fixes sont orientées dans la longueur : la table se déplace chargée, se guide droit et s'immobilise au frein.
- Pieds fixes réglables : l'appui le plus stable, réglable pour mettre la table de niveau.

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

- Pieds réglables avec roulette : roulettes à vérin. On déplace la table à vide, le patin descend, l'immobilise et rattrape le niveau.

La charge en déplacement affichée suit la méthode du fabricant de roulettes Tente : une roue de moins que le nombre posé, pour tenir compte d'un sol irrégulier, avec un coefficient de sécurité de 1,5. Pour jumeler deux tables, au moins l'une d'elles doit être réglable en hauteur.


En pack


Le Pack Essentiel Atelier EKI 210 réunit la table avec 2 servantes, 2 équerres de bridage, 2 mini équerres et un kit de bridage complet : brides fixes, écrous BFS, pions, brides réglables et serre-joints, pour moins cher qu'à l'unité.

Garantie

Plateau EKI — Garantie à vie — sur enregistrement. Piètement, servantes et accessoires : garanties légales (2 ans de conformité + 2 ans de vices cachés). Enregistrer son plateau · conditions complètes.

Galerie





EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.