
PACKS

Table de soudure EKI 210 — Pack Essentiel Atelier

Jeu de roulettes avec blocage GTIN 3667406000668

Pack Essentiel Atelier EKI 210 : table de soudure 2100×1200 mm, deux servantes, équerres et kit de bridage complet, livrés ensemble.



ENCOMBREMENT
2100 × 1200 × 900 mm

SYSTÈME
Ø16 mm

HAUTEUR DU PLATEAU
150 mm

CHARGE STATIQUE
2 000 kg

POIDS
413,3 kg

Configuration

PIED

Jeu de roulettes avec blocage

Roulettes Ø125 Tente, pivotantes à frein et fixes orientées dans la longueur : la table se déplace chargée, se guide droit et s'immobilise au frein.

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

Caractéristiques

Système	Ø16 mm
Longueur	2 100 mm
Largeur	1 200 mm
Hauteur du plateau	150 mm
Charge statique	2 000 kg
Charge en déplacement	460 kg
Grille	50×50 mm
Matière	Acier S355MC
Épaisseur de tôle	6 mm
Couleur du piètement	Rouge RAL 2002 brillant
Poids	413,3 kg
GTIN	3667406000668
Délai	Expédition sous 1 semaine si l'article est en stock, 6 semaines sinon
Fabrication	Conçu et fabriqué à Metz

Présentation

Pour qui

Pour un atelier qui veut toutes ses équerres et ses brides dès l'installation.

Contenu

- Table EKI 210 : plateau 2100×1200×150 mm en acier S355MC de 6 mm, 1 404 empreintes BFS Ø16, finition bleu de laminage, piètement compatible servantes, hauteur de travail environ 900 mm
- 2 servantes en configuration standard : 2 bases servantes, 3 tiroirs bas, 2 moyens, 1 haut
- 2 équerres de bridage 500×300×150 mm
- 2 mini équerres 250×250 mm, graduées de 0 à 90°
- 20 brides fixes BFS avec écrou M8
- 16 écrous BFS M12 et 4 M10
- 16 pions de positionnement Ø25 mm
- 8 brides réglables
- 8 serre-joints EKI

Trois options de pieds, même prix

- Roulettes avec blocage : 6 roulettes Ø125 (Tente), deux à frein, deux pivotantes, deux fixes. La table se déplace chargée et s'immobilise au frein.
- Pieds fixes réglables : l'appui le plus stable, réglable pour mettre la table de niveau.
- Pieds réglables avec roulette : roulettes à vérin. On déplace la table à vide, le patin descend, l'immobilise et rattrape le niveau.

La charge en déplacement affichée suit la méthode du fabricant de roulettes Tente : une roue de moins que le nombre posé, avec un coefficient de sécurité de 1,5.

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.


Le bridage BFS

L'écrou BFS passe à travers l'empreinte et se serre à la clé Allen : deux surfaces d'appui sous la tôle, 400 kg de tenue par bride. Les écrous M10 et M12 du pack fixent un étau ou un outillage par ses oreilles, sans plaque d'adaptation. Billes ou BFS : la comparaison.

Garantie

Plateau EKI — Garantie à vie — sur enregistrement. Piètement, servantes et accessoires : garanties légales (2 ans de conformité + 2 ans de vices cachés). Enregistrer son plateau · conditions complètes.

Galerie



EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.